

Dokumentinformation

Trin for Trin procedure for medarbejdere 'Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin'			
Udgiver	Center for Sundhed og omsorg		
Målgruppe og anvendelse	Alle sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter der arbejder med kompleks eller meget kompleks medicin		
Dokumenttype	Lokal guide	Version	4
Forfattere	Eva Sneum, Kvalitetskonsulent	Gældende fra	December 2019
Fagligt ansvarlig	Centerchef Margrethe Kusk Petersen	Gældende til	December 2020

Formål

Formålet med '*Trin for trin proceduren* 'Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin' er at vurdere hvilke borgere, der har behov for en øget indsats omkring medicinhandling – altså hvilke borgere, der har kompleks medicindispensering.

Målgruppe og anvendelsesområde

Sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter der varetager medicinhandling.

Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin

Faktor		Point 0	1 Point	2 Point	3 Point	Point
Antal præparater (polyfarmaci)		1-4	5	6-7	8 eller derover	
Variabel dosering		Ingen	1 x ugentlig	2-3 x ugentlig	4-7 x ugentlig	
Antal givnings-tidspunkter pr. dag		1-2 x dagligt	3-4 x daglig	5-6 x dagligt	Mere end 6 x dagligt	
Antal tbl. Der doseres i et rum i medicindossetten		0-5 tabletter	6-8 tabletter	9-10 tabletter	11 tabletter eller derover	
*Risikosituationslægemidler	Risikosituation slægemidler med variable givnings tidspunkter	Ingen	Fast til samme tid dagligt	1 x ugentligt	2 eller flere gange ugentligt	
	Antal risiko-præparater	Ingen	1 præparat fra listen	2 præparater fra listen	3 eller flere præparater fra listen	
	Methotrexat	Hvis borgeren får Methotrexat, skal medicindispenseringen scores som kompleks , uanset om den ikke scorer point til dette.				
APV ved dispenseringen: Fx uro og pladsforhold.		APV i orden	APV udfordret	APV Meget dårlig		

7 point eller færre	= Ikke kompleks dispensering
8-13 point	= Komplex medicindispensering
14-20 point	= Meget kompleks medicindispensering

*Risikosituationslægemidler:

- Antidiabetika (insulin og pr.oral)
- Opioider
- Gentamycin
- Digoxin
- Antikoagulantia
- Lavdosis Methotrexat
- Koncentreret kalium

<https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/~media/46476517346E49F7A165D70B9520C489.ashx>

Håndtering af kompleks medicindispensering

Kompleks medicindispensering:

- Dispenseringsmodulet i Nexus anvendes ved dispenseringen
- Der gives 10 min. ekstra til dispenseringen
- Der dispenseres til 14 dage ad gangen
- Alle sygeplejerske og social-og sundhedsassistent med kompetenceniveau "kompetent" og "ekspert" i medicinhåndtering, kan varetage dispenseringen
- Vikarer varetager ikke denne dispensering

Meget kompleks medicindispensering:

- Dispenseringsmodulet i Nexus anvendes ved dispenseringen
- Der gives 10 min. ekstra til dispenseringen
- Der dispenseres til 7 dage ad gangen
- Sygeplejersker og social-og sundhedsassistent med kompetenceniveau "ekspert" i medicinhåndtering, kan varetage dispenseringen
- Ved behov 2 medarbejdere til indsatsen
- Vikarer varetager ikke denne dispensering